



MKTY-30

TİTREŞİM YUTUCU METAL KOMPANSATÖR

GENEL ÖZELLİKLER

Metal körüklü titreşim yutucu kompensatörler, sistemdeki stresi ve eksenel dengesizliği azaltır. Özel dizaynları sayesinde titreşim sönümleyebilme, gürültü ve sesleri absorbe edebilme özelliğine sahiptirler.

Yapısı:

Dizayn ve üretim: EJMA standartlarına göre yapılmıştır. Basınç ve sıcaklık değerleri DIN 2401 standartlarına uygundur.

Malzeme Yapısı:

Körükler ve laynerler DIN 17440'a uygun olarak paslanmaz çelik, bağlantı parçaları paslanmaz çelik ya da karbon çelik olarak üretilir. Diğer malzemeler isteğe bağlı olarak üretilebilir.

Bağlantı:

Flanşlı

Nominal Çap:

DN 25 (1") - DN 2600 (104")

Basınç Değerleri:

Titreşim yutucu kompensatörler standart PN16 basınç sınıfında üretilmekte olup, daha yüksek basınç sınıfları için özel dizaynlar neticesinde imal edilmektedirler. Operasyon basıncı nominal çapa ve operasyon sıcaklığına bağlıdır.


Sıcaklık Aralığı:

Malzeme yapısına göre - 196°C'den + 600°C'ye kadar

Uygulama:

- Klima, havalandırma sistemleri, sıhhi tesisatlar
- Hava kompresörleri
- Boru hatları
- Kanalizasyon ve drenaj hatları
- Pompalarda emme ve basma ağzları
- Sıcak hava hatları
- Kimyasal tesisler
- Endüstriyel tesisler
- Güç makineleri
- Denizsel sistemler

MKTY-30 TİTREŞİM YUTUCU METAL KOMPANSATÖR




Çap	ØD	Øk	Ød4	b	f	Ødxn	Ødi	Ødo	L
20	101	75	58	16	2	Ø14x4	38	48,2	110
25	115	85	68	16	2	Ø14x4	38	48,2	110
32	140	100	78	16	2	Ø18x4	42,4	55	115
40	150	110	88	16	2	Ø18x4	48,3	61	120
50	165	125	102	18	3	Ø18x4	60,3	76	115
65	185	145	122	18	3	Ø18x4	76,1	95	115
80	200	160	138	20	3	Ø18x8	88,9	111	115
100	220	180	158	20	3	Ø18x8	114,3	140	120
125	250	210	188	22	3	Ø18x8	139,7	164	130
150	285	240	212	22	3	Ø23x8	168,3	200	145
200	340	295	268	24	3	Ø23x12	219,1	250	140
250	405	355	320	26	3	Ø27x12	273	323	150
300	460	410	378	28	4	Ø27x12	323,9	380	150
350	520	470	438	30	4	Ø27x16	355,6	415	160

No	Parça Adı	Malzeme
1	Körük	Paslanmaz Çelik
2	Flanş	St. 37 Karbon Çelik
3	Kulak	St. 37 Karbon Çelik
4	Rot	St. 37 Karbon Çelik
5	Somun	St. 37 Karbon Çelik

MKTY-30 TİTREŞİM YUTUCU METAL KOMPANSATÖR

3D UYGULAMA ÖRNEĞİ



GENEL MÜDÜRLÜK / FABRİKA

Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL
Tel: +90 212 771 01 45 (pbx) | Faks: +90 212 771 47 27 | info@ayvaz.com | www.ayvaz.com

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

İSTANBUL	Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL Tel: +90 212 771 01 45 (pbx) Faks: +90 212 771 25 60 GSM: +90 533 925 97 29 satis@ayvaz.com
İST. TUZLA ADAPAZARI	İçmeler Mevki Evliya Çelebi Mah. Genç Osman Cad. Ak İş Merkezi No: 5894 K: 1 D: 3 Tuzla - İSTANBUL GSM: +90 530 568 25 87 tuzla@ayvaz.com GSM: +90 537 394 72 84 adapazari@ayvaz.com
ANKARA	Şemsettin Günaltay Cad. No: 278/7 Kırkkonaklar Çankaya / ANKARA Tel: +90 312 446 72 96-97 Faks: +90 312 436 52 52 ankarabolge@ayvaz.com
ANTALYA	GSM: +90 530 404 71 66 antalyabolge@ayvaz.com
BURSA	Beşevler Mah. Aktaş Sok. Güleçler İş Mrk. No: 3 K: 2/8 Nilüfer/BURSA Tel: +90 224 256 97 45 Faks: +90 224 256 97 46 bursabolge@ayvaz.com
GAZİANTEP	Mücahitler Mah. 52054 No'lu Sok. Güneydoğu İş Mrk. No: 10/49 GAZİANTEP Tel: +90 342 323 14 42 Faks: +90 342 323 14 43 GSM: +90 533 925 97 33 gaziantep@ayvaz.com
ADANA ŞUBE:	GSM: +90 533 925 97 28 adanabolge@ayvaz.com
DIYARBAKIR ŞUBE:	GSM: +90 533 925 97 36 iakgun@ayvaz.com
KAHRAMANMARAŞ ŞUBE:	GSM: +90 538 546 09 93 hkizilay@ayvaz.com
İZMİR	Balatçık Mah. 8914 Sok. No: 72 D: 9 Çiğli / İZMİR Tel: +90 232 459 12 48 Faks: +90 232 459 42 36 izmirbolge@ayvaz.com
DENİZLİ ŞUBE:	GSM: +90 530 827 17 12 asahin@ayvaz.com
KARADENİZ	GSM: +90 530 404 71 68 karadenizbolge@ayvaz.com
KOCAELİ	GSM: +90 535 201 48 26 kocaeli@ayvaz.com
KONYA	GSM: +90 538 546 09 88 konyabolge@ayvaz.com
TRAKYA	GSM: +90 530 568 25 85 trakya@ayvaz.com